
# SUNNYLODGE JOEI
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006869437**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6869437**<br>NUMER | **1997-09-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-64** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1035** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **963** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-250** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-43** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **146** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **135** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | | | pożądane | 0.49 | 123 | 112 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | | | pożądane | 0.63 | 123 | 112 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | | | pożądana | 0.57 | 123 | 112 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | | | wysoki | 0.86 | 123 | 112 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | | | głęboki | 0.71 | 123 | 112 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.72 | 123 | 112 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.84 | 123 | 112 |
| szerokość zadu | MACE | **124** | wąski | | | | szeroki | 0.82 | 123 | 112 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **132** | pionowa | | | | podsiebna | 0.79 | 123 | 112 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.61 | 123 | 112 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **64** | iksowate | | | | równolegle | 0.66 | 123 | 112 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | | | mocne | 0.75 | 123 | 112 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | | | wysokie | 0.60 | 123 | 112 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | | | mocne | 0.72 | 123 | 112 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | 123 | 112 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **123** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | 123 | 112 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | | | długie | 0.79 | 123 | 112 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **120** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | 123 | 112 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.57 | 123 | 112 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | | | dobra | 0.50 | 123 | 112 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.43 | 107 | 96 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.31 | 107 | 96 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.45 | 241 | 190 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.55 | 93 | 86 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.39 | 234 | 187 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.59 | 81 | 74 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |