
| DORO RED | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000006917752**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CA6917752**<br>NUMER | **1997-11-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **543** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-280** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **801** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **965** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **898** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2323** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1048** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.7** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.5** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-41.8** | 0.34 |
| % LAKTOZY | **0.11** | 0.34 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **98** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **114** | płytki | | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **110** | wąska | | szeroka | 0.80 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **97** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | - | - |
| racice | I | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **93** | iksowate | | równolegle | 0.62 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **86** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **74** | niskie | | wysokie | 0.69 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **68** | słabe | | mocne | 0.79 | - | - |
| położenie wymienia | I | **80** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **96** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **102** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | - | - |
| charakter mleczny | I | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | I | **108** | słaba | | mocna | 0.84 | - | - |
| lokomocja | I | **90** | słaba | | dobra | 0.56 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.33 | 76 | 64 |
| temperament | MACE | **111** | | | | 0.16 | 78 | 55 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **76** | | | | 0.42 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **83** | | | | 0.59 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **83** | | | | 0.39 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 83 | | | | 0.59 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |