
# ALTAGEN MAINLINE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000007112792**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA7112792**<br>NUMER | **1998-03-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **581** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-218** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **951** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **886** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **892** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **978** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-753** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-112** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.5** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.63 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 38 | 29 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 38 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 37 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.74 | 38 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.61 | 38 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **125** | wąska | > | szeroka | 0.65 | 38 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 38 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.62 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | > | podsiebna | 0.63 | 38 | 29 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 38 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.60 | 38 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | < | wysokie | 0.59 | 38 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.51 | 38 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.71 | 38 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 38 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.71 | 38 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 38 | 29 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.55 | 38 | 29 |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.47 | 38 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.39 | 97 | 48 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.32 | 53 | 25 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |