
# KENTVILLE DIXON
NAZWA

| CANM000007166940 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7166940** | **2000-09-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **589** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-292** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **941** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1040** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1433** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-665** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.1** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-35.3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **119** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **106** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 99 | 82 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 99 | 82 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 99 | 82 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.84 | 99 | 82 |
| głębokość tułowia | MACE | **121** | płytki | | głęboki | 0.66 | 99 | 82 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.67 | 99 | 82 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 99 | 82 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.79 | 99 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 99 | 82 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 99 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 99 | 82 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.72 | 99 | 82 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.54 | 99 | 82 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.68 | 99 | 82 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.83 | 99 | 82 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 99 | 82 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.76 | 99 | 82 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 99 | 82 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 99 | 82 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.55 | 24 | 23 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.42 | 99 | 82 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.32 | 99 | 84 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.16 | 99 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.36 | 201 | 146 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.49 | 79 | 68 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.28 | 201 | 146 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 77 | < | | | 0.54 | 79 | 68 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |