
# RIETBEN CHILTON
NAZWA

| CANM000007264091 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7264091** | **2001-12-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **653** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-104** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1050** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **852** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1002** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-357** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-517** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.3** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **64** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 72 | 51 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 72 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 72 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.84 | 72 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **81** | płytki | | głęboki | 0.69 | 72 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.68 | 72 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 72 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.79 | 72 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 72 | 51 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 72 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 72 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **112** | luźne | | mocne | 0.73 | 72 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.59 | 72 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.68 | 72 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.82 | 72 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 72 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.77 | 72 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 72 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 72 | 51 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.70 | 66 | 48 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.49 | 72 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.45 | 76 | 51 |
| temperament | MACE | **88** | | | | 0.36 | 75 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.46 | 216 | 93 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.53 | 53 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.40 | 216 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.56 | 53 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |