
# GRASSHILL FATE
NAZWA

| CANM000007300813 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7300813** | **2001-01-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1005** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **734** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **975** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **988** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **41** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **26** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **81** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **56** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 73 | 47 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 73 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 73 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.83 | 73 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.66 | 73 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.66 | 73 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 73 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.77 | 73 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 73 | 47 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 73 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 73 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.71 | 73 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.55 | 73 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.66 | 73 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.82 | 73 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 73 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.75 | 73 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 73 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 73 | 47 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.63 | 44 | 31 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.45 | 73 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.41 | 69 | 43 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.32 | 69 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.42 | 135 | 64 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.34 | 135 | 64 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |