
# BENNER JABALANT
NAZWA

| CANM000007350066 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7350066** | **2002-09-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-160** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **915** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1006** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1012** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1185** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-605** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **115** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **113** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 105 | 98 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 105 | 98 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 105 | 98 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.85 | 105 | 98 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.67 | 105 | 98 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.68 | 105 | 98 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 105 | 98 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.80 | 105 | 98 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 105 | 98 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 105 | 98 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 105 | 98 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.72 | 105 | 98 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.54 | 105 | 98 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.68 | 105 | 98 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.83 | 105 | 98 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 105 | 98 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | | długie | 0.77 | 105 | 98 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 105 | 98 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 105 | 98 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.72 | 105 | 98 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.42 | 105 | 98 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.34 | 110 | 104 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.20 | 109 | 103 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.40 | 328 | 277 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.50 | 102 | 97 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.31 | 328 | 277 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.62 | 366 | 152 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |