
# RIETBEN CHORE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000007357200**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA7357200**<br>NUMER | **2002-10-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-131** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **823** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1022** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **981** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1275** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-439** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.7** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 60 | 57 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 60 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | 60 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **64** | niski | | wysoki | 0.81 | 60 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.64 | 60 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.64 | 60 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 60 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **73** | wąski | | szeroki | 0.75 | 60 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 60 | 57 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 60 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 60 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.69 | 60 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.52 | 60 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.63 | 60 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.80 | 60 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 60 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.73 | 60 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 60 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 60 | 57 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.67 | 60 | 57 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.41 | 60 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.37 | 56 | 54 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.22 | 56 | 54 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **118** | | | | 0.40 | 219 | 194 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | | | | 0.47 | 51 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.31 | 219 | 194 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.51 | 51 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |