
# BENNER BLADE
NAZWA

| CANM000007444063 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7444063** | **2004-12-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-23** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **838** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **937** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1136** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-568** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **170** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.7** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **119** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 136 | 118 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 136 | 118 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 136 | 118 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.87 | 136 | 118 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.75 | 136 | 118 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.76 | 136 | 118 |
| ustawienie zadu | MACE | **82** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 136 | 118 |
| szerokość zadu | MACE | **120** | wąski | | szeroki | 0.84 | 136 | 118 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 136 | 118 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 136 | 118 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **126** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 136 | 118 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.77 | 136 | 118 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.67 | 136 | 118 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.73 | 136 | 118 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.86 | 136 | 118 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 136 | 118 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.81 | 136 | 118 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 136 | 118 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | 136 | 118 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.74 | 113 | 106 |
| lokomocja | MACE | **121** | słaba | | dobra | 0.51 | 134 | 116 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.44 | 115 | 106 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.33 | 114 | 105 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.48 | 397 | 325 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.55 | 100 | 94 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.41 | 397 | 325 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.60 | 100 | 94 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |