
# VELLHAVEN ALTAAPEX
NAZWA

| CANM000007966452 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA7966452** | **2007-01-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **696** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-90** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **964** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1027** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1157** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1030** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-129** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **185** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **124** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 113 | 64 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 113 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 113 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.85 | 113 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.68 | 113 | 64 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.69 | 113 | 64 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 113 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.81 | 113 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 113 | 64 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 113 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **127** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 113 | 64 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.74 | 113 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.56 | 113 | 64 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **117** | słabe | | mocne | 0.70 | 113 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.84 | 113 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 113 | 64 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.78 | 113 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 113 | 64 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 113 | 64 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.73 | 113 | 64 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | | dobra | 0.47 | 113 | 64 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.43 | 124 | 68 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.33 | 122 | 68 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.45 | 266 | 101 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.53 | 102 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.36 | 266 | 101 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.59 | 102 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |