
# MAPEL WOOD ZACHARY
NAZWA

| CANM000008088882 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA8088882** | **1998-10-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-114** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **841** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **930** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **979** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-979** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-225** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **64** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 82 | 57 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 82 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 82 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **114** | niski | | wysoki | 0.83 | 82 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.66 | 82 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.66 | 82 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 82 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.78 | 82 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 82 | 57 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 82 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **68** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 82 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.71 | 82 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.54 | 82 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.67 | 82 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.82 | 82 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 82 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.76 | 82 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 82 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 82 | 57 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.42 | 82 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.33 | 70 | 52 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.20 | 70 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.34 | 110 | 71 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | | | | 0.48 | 57 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.27 | 106 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.51 | 57 | 41 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |