
# WATTCREST BLASTER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000008572467**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA8572467**<br>NUMER | **2001-10-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **636** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **873** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **947** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **978** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1322** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-484** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **127** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **122** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 116 | 107 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 116 | 107 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 116 | 107 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.85 | 116 | 107 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.69 | 116 | 107 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.69 | 116 | 107 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 116 | 107 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.81 | 116 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 116 | 107 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 116 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 116 | 107 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.74 | 116 | 107 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.56 | 116 | 107 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.70 | 116 | 107 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.84 | 116 | 107 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 116 | 107 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.78 | 116 | 107 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 116 | 107 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 116 | 107 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.66 | 48 | 44 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.47 | 116 | 107 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.42 | 110 | 102 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.32 | 110 | 102 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.44 | 263 | 225 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.54 | 113 | 105 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.35 | 263 | 225 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **103** | | | | 0.60 | 113 | 105 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |