
# GILLETTE SCARECROW
NAZWA

| CANM000008872002 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA8872002** | **2003-08-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-85** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **879** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **916** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **959** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-959** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-471** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.8** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **338** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **197** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 148 | 115 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 148 | 115 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 148 | 115 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.87 | 148 | 115 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.75 | 148 | 115 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.73 | 148 | 115 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 148 | 115 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.82 | 148 | 115 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 148 | 115 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 148 | 115 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 148 | 115 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.78 | 148 | 115 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.69 | 148 | 115 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.72 | 148 | 115 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.86 | 148 | 115 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 148 | 115 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.84 | 148 | 115 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 148 | 115 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 148 | 115 |
| kondycja | MACE | **81** | słaba | | mocna | 0.77 | 148 | 115 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.49 | 148 | 115 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.40 | 141 | 108 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.23 | 142 | 109 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.43 | 296 | 188 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **71** | | | | 0.53 | 77 | 65 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.35 | 296 | 188 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 82 | | | | 0.57 | 77 | 65 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |