
# BENNER NAVAGATE
NAZWA

| CANM000009043870 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9043870** | **1998-03-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-69** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **967** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **900** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-544** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **20** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **110** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **107** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 105 | 97 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 105 | 97 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 105 | 97 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.85 | 105 | 97 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.68 | 105 | 97 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.68 | 105 | 97 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 105 | 97 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.80 | 105 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 105 | 97 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 105 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **79** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 105 | 97 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.73 | 105 | 97 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.55 | 105 | 97 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.69 | 105 | 97 |
| położenie wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.83 | 105 | 97 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 105 | 97 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.77 | 105 | 97 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 105 | 97 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 105 | 97 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.46 | 105 | 97 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.39 | 51 | 50 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.31 | 51 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.44 | 273 | 243 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.49 | 59 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.36 | 272 | 242 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.51 | 54 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |