
# STEEPLEHIGH ADAM
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000009065303**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA9065303**<br>NUMER | **1998-04-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-274** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1000** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **992** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1015** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-823** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-518** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.1** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.2** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 77 | 74 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 77 | 74 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 77 | 74 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.83 | 77 | 74 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.67 | 77 | 74 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.67 | 77 | 74 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 77 | 74 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.78 | 77 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 77 | 74 |
| racice | MACE | **77** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 77 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 77 | 74 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.71 | 77 | 74 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.56 | 77 | 74 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.67 | 77 | 74 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.82 | 77 | 74 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 77 | 74 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.76 | 77 | 74 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 77 | 74 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 77 | 74 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.46 | 77 | 74 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.38 | 31 | 31 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.30 | 31 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **125** | | | > | 0.42 | 168 | 150 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **120** | | | | 0.34 | 166 | 148 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |