
# LESPERRON GALA
NAZWA

| CANM000009108174 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9108174** | **1999-12-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **593** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-172** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **814** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **948** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1028** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-969** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-15** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.43** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **186** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **121** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 143 | 93 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 143 | 93 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 143 | 93 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.85 | 143 | 93 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.75 | 143 | 93 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.74 | 143 | 93 |
| ustawienie zadu | MACE | **126** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 143 | 93 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.80 | 143 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 143 | 93 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 143 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 143 | 93 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.69 | 143 | 93 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.67 | 143 | 93 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.70 | 143 | 93 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.83 | 143 | 93 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 143 | 93 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.84 | 143 | 93 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 143 | 93 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 143 | 93 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.47 | 125 | 85 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.38 | 53 | 41 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.28 | 53 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.40 | 168 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.31 | 131 | 71 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |