
# CLAYNOOK TAILOR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000009160702**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA9160702**<br>NUMER | **1999-07-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **637** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-165** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **872** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1084** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1273** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-835** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.5** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **124** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **123** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 116 | 107 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 116 | 107 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 116 | 107 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.86 | 116 | 107 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.69 | 116 | 107 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.70 | 116 | 107 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 116 | 107 |
| szerokość zadu | MACE | **121** | wąski | | szeroki | 0.81 | 116 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 116 | 107 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 116 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 116 | 107 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.74 | 116 | 107 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.57 | 116 | 107 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.70 | 116 | 107 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.84 | 116 | 107 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 116 | 107 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.78 | 116 | 107 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 116 | 107 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 116 | 107 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.45 | 116 | 107 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.33 | 79 | 75 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.15 | 79 | 75 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.41 | 356 | 301 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.51 | 80 | 74 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.33 | 352 | 297 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.56 | 80 | 74 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |