
# HILLCROFT MAJESTIC
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000009167635**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA9167635**<br>NUMER | **2001-02-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-445** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1126** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1130** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1052** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1004** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-821** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-842** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-51** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-40.1** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **630** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **328** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **114** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **121** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 313 | 195 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 313 | 195 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 279 | 175 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.87 | 313 | 195 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.77 | 313 | 195 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.81 | 313 | 195 |
| ustawienie zadu | MACE | **125** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 313 | 195 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.82 | 313 | 195 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 313 | 195 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | 313 | 195 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 313 | 195 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.78 | 313 | 195 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.74 | 313 | 195 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.72 | 313 | 195 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.88 | 313 | 195 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 313 | 195 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.88 | 313 | 195 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 313 | 195 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.60 | 313 | 195 |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | mocna | 0.73 | 299 | 189 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.60 | 313 | 195 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **85** | | | | 0.39 | 66 | 40 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.28 | 66 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.47 | 486 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.53 | 190 | 111 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.41 | 329 | 120 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.57 | 169 | 99 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |