
# BENNER BONJOUR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000009372058**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA9372058**<br>NUMER | **2001-07-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **633** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-52** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **941** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **840** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **945** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-461** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-82** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **126** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **68** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 116 | 80 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 116 | 80 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 116 | 80 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.86 | 116 | 80 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.69 | 116 | 80 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.70 | 116 | 80 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 116 | 80 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.81 | 116 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 116 | 80 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 116 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 116 | 80 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.74 | 116 | 80 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.56 | 116 | 80 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.71 | 116 | 80 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.85 | 116 | 80 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 116 | 80 |
| długość strzyków | MACE | **123** | krótkie | | długie | 0.79 | 116 | 80 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **73** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 116 | 80 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 116 | 80 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.66 | 51 | 40 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.45 | 116 | 80 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.32 | 107 | 72 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.15 | 107 | 72 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.39 | 257 | 117 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.51 | 75 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.30 | 257 | 117 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.55 | 75 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |