
# DARLAWN-I HELIX
NAZWA

| CANM000009388203 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9388203** | **2002-03-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **610** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **42** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **825** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **814** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **832** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1002** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-7** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.5** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **59** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 83 | 48 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 83 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 83 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.81 | 83 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.67 | 83 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.72 | 83 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 83 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.69 | 83 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 83 | 48 |
| racice | MACE | **62** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 83 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **63** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 83 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.68 | 83 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.66 | 83 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.58 | 83 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.80 | 83 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 83 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **70** | krótkie | | długie | 0.80 | 83 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 83 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 83 | 48 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.60 | 83 | 48 |
| lokomocja | MACE | **67** | słaba | | dobra | 0.54 | 83 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.43 | 257 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.46 | 102 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.38 | 213 | 63 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.51 | 95 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |