
# BROWNDALE DEXTER
NAZWA

| CANM000009706025 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9706025** | **2008-02-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **719** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **198** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **902** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **880** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1017** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **58** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **454** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.9** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.1** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **450** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **176** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 206 | 83 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 206 | 83 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 201 | 81 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.87 | 206 | 83 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.76 | 206 | 83 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.78 | 206 | 83 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 206 | 83 |
| szerokość zadu | MACE | **130** | wąski | | szeroki | 0.83 | 206 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 206 | 83 |
| racice | MACE | **123** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 206 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 206 | 83 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.76 | 206 | 83 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.67 | 206 | 83 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.73 | 206 | 83 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.87 | 206 | 83 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 206 | 83 |
| długość strzyków | MACE | **137** | krótkie | | długie | 0.84 | 206 | 83 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 206 | 83 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 206 | 83 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.76 | 206 | 83 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.54 | 206 | 83 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.40 | 147 | 55 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.29 | 147 | 55 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.46 | 791 | 181 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.55 | 240 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.41 | 737 | 159 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.63 | 233 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |