
# ERBCREST BURKE
NAZWA

| CANM000009971886 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9971886** | **2009-08-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **685** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **27** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **922** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **906** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1094** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-420** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-157** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.9** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **132** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **103** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | | | pożądane | 0.48 | 105 | 83 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | | | pożądane | 0.61 | 105 | 83 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | 105 | 83 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | | | wysoki | 0.85 | 105 | 83 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | | | głęboki | 0.69 | 105 | 83 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | 105 | 83 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | 105 | 83 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | | | szeroki | 0.81 | 105 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | | | podsiebna | 0.78 | 105 | 83 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.58 | 105 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | | | równolegle | 0.64 | 105 | 83 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **120** | luźne | | | | mocne | 0.74 | 105 | 83 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | 105 | 83 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **122** | słabe | | | | mocne | 0.70 | 105 | 83 |
| położenie wymienia | MACE | **120** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | 105 | 83 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | | | wąskie | 0.83 | 105 | 83 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 105 | 83 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.82 | 105 | 83 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.56 | 105 | 83 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | | | mocna | 0.73 | 105 | 83 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | | | dobra | 0.49 | 105 | 83 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | | | 0.44 | 115 | 88 |
| temperament | MACE | **96** | | | | | | 0.33 | 115 | 88 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | | | 0.47 | 369 | 220 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | | | 0.54 | 104 | 79 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | | | 0.40 | 369 | 220 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 78 | < | | | 0.60 | 104 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |