
# ERBCREST ROYALLY
NAZWA

| CANM000009971889 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA9971889** | **2009-09-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-35** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **837** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **874** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1082** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1045** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-626** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.7** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.51** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.6** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **186** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **153** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 162 | 125 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 162 | 125 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 162 | 125 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **121** | niski | | wysoki | 0.87 | 162 | 125 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.71 | 162 | 125 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.72 | 162 | 125 |
| ustawienie zadu | MACE | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 162 | 125 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.83 | 162 | 125 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 162 | 125 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 162 | 125 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 162 | 125 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **117** | luźne | | mocne | 0.76 | 162 | 125 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.59 | 162 | 125 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.73 | 162 | 125 |
| położenie wymienia | MACE | **119** | niskie | | wysokie | 0.86 | 162 | 125 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 162 | 125 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.80 | 162 | 125 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **127** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 162 | 125 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 162 | 125 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.76 | 162 | 125 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.50 | 162 | 125 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.45 | 159 | 127 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.34 | 159 | 127 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.48 | 460 | 267 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | | | | 0.56 | 142 | 110 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.42 | 460 | 267 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 65 | < | | | 0.64 | 142 | 110 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |