
# CLAYNOOK THOMPSON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000009980998**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA9980998**<br>NUMER | **2010-01-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **691** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **111** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **813** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **991** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1011** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-230** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **354** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.5** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **106** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **101** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 94 | 87 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 94 | 87 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 94 | 87 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.85 | 94 | 87 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.69 | 94 | 87 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.69 | 94 | 87 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 94 | 87 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.80 | 94 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 94 | 87 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 94 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 94 | 87 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.73 | 94 | 87 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.58 | 94 | 87 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.70 | 94 | 87 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.84 | 94 | 87 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 94 | 87 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.78 | 94 | 87 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **119** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 94 | 87 |
| charakter mleczny | MACE | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 94 | 87 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.73 | 94 | 87 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.47 | 94 | 87 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.41 | 98 | 92 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.29 | 98 | 92 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.45 | 438 | 353 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.53 | 90 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.39 | 438 | 353 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.59 | 90 | 81 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |