
# LAFOUGERE FREDORIO
NAZWA

| CANM000010548204 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA10548204** | **1998-10-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **585** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-288** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **918** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1095** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **846** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1394** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-658** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **199** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **145** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **66** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 125 | 100 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 125 | 100 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 125 | 100 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.85 | 125 | 100 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.68 | 125 | 100 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.68 | 125 | 100 |
| ustawienie zadu | MACE | **119** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 125 | 100 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.80 | 125 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 125 | 100 |
| racice | MACE | **73** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 125 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **78** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 125 | 100 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.73 | 125 | 100 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.58 | 125 | 100 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | mocne | 0.70 | 125 | 100 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.84 | 125 | 100 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 125 | 100 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.80 | 125 | 100 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **73** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 125 | 100 |
| charakter mleczny | MACE | **80** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 125 | 100 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.41 | 97 | 88 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.36 | 125 | 84 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.21 | 125 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.40 | 399 | 254 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.47 | 67 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.31 | 396 | 251 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.55 | 105 | 78 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |