
# CRACKHOLM CANDID
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000010607828**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA10607828**<br>NUMER | **1998-12-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **702** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-175** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1115** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1184** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **158** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-129** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **105** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **127** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **114** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 96 | 71 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 96 | 71 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 96 | 71 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.85 | 96 | 71 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.69 | 96 | 71 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.70 | 96 | 71 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 96 | 71 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.80 | 96 | 71 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 96 | 71 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 96 | 71 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 96 | 71 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.74 | 96 | 71 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.58 | 96 | 71 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.70 | 96 | 71 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.84 | 96 | 71 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 96 | 71 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.78 | 96 | 71 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 96 | 71 |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 96 | 71 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **78** | słaba | | dobra | 0.46 | 96 | 71 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.39 | 84 | 64 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.25 | 84 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.41 | 178 | 101 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.51 | 59 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.33 | 170 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.54 | 59 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |