
# BRILLION
NAZWA

| CANM000010817873 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA10817873** | **2010-01-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-405** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **924** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **908** | 0.81 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1232** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1099** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1273** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-326** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-64.9** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.59** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.3** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-1.4** | 0.79 |
| % LAKTOZY | **0.16** | 0.79 |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.72 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.85 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBF |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **119** | mały | | duży | 0.69 | 1 | 1 |
| siła mleczności | GF | **117** | niepożądany | | pożądany | 0.71 | 1 | 1 |
| nogi-racice | GFI | **132** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | 1 | 1 |
| wymię | GFI | **132** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | GFI | **135** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **110** | niski | | wysoki | 0.93 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | GFI | **113** | płytki | | głęboki | 0.88 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **102** | wąska | | szeroka | 0.89 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | GFI | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.91 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | GFI | **112** | wąski | | szeroki | 0.90 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 1 | 1 |
| racice | GFI | **122** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.83 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **119** | iksowate | | równolegle | 0.83 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **129** | luźne | | mocne | 0.89 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **127** | niskie | | wysokie | 0.86 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **128** | słabe | | mocne | 0.87 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | GFI | **126** | niskie | | wysokie | 0.92 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | GF | **113** | wąskie | | szerokie | 0.77 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | GFI | **111** | szerokie | | wąskie | 0.94 | 1 | 1 |
| długość strzyków | GFI | **112** | krótkie | | długie | 0.94 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | GFI | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | GFI | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | 1 | 1 |
| kondycja | GFI | **95** | słaba | | mocna | 0.90 | 1 | 1 |
| lokomocja | GFI | **124** | słaba | | dobra | 0.80 | 1 | 1 |
| struktura kostna | GF | **120** | gruba | | płaska | 0.75 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **79** | | | | 0.61 | 1 | 1 |
| temperament | G | **103** | | | | 0.52 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **108** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **121** | | | | 0.79 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **110** | | | | 0.72 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **96** | | | | 0.81 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **71** | | | | 0.46 | - | - |