
# GEN-COM BLIZZARD
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000011347855**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA11347855**<br>NUMER | **2011-11-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **784** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **195** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1077** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **856** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1197** | 0.79 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1057** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1235** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **334** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.8** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.6** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **531** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **226** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.63 | 298 | 135 |
| wymię | MACE | **131** | niepożądane | | | | pożądane | 0.69 | 298 | 135 |
| budowa ogólna | MACE | **128** | niepożądana | | | | pożądana | 0.70 | 297 | 134 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **111** | niski | | | | wysoki | 0.90 | 428 | 171 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | | | głęboki | 0.79 | 428 | 171 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **124** | wąska | | | | szeroka | 0.82 | 428 | 171 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | 428 | 171 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | | | szeroki | 0.88 | 428 | 171 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | | | podsiebna | 0.86 | 428 | 171 |
| racice | MACE | **133** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.75 | 428 | 171 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | | | równolegle | 0.75 | 428 | 171 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **127** | luźne | | | | mocne | 0.83 | 428 | 171 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **128** | niskie | | | | wysokie | 0.77 | 428 | 171 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | | | mocne | 0.78 | 428 | 171 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | 428 | 171 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | | | wąskie | 0.89 | 428 | 171 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | | | długie | 0.89 | 428 | 171 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.89 | 428 | 171 |
| charakter mleczny | MACE | **121** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.72 | 428 | 171 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | | | mocna | 0.80 | 272 | 132 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | | | dobra | 0.58 | 293 | 133 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | | | 0.43 | 110 | 70 |
| temperament | MACE | **95** | | | | | | 0.33 | 124 | 79 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | | | 0.50 | 634 | 178 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | | | 0.57 | 267 | 112 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **111** | | | | | | 0.47 | 722 | 178 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.64 | 383 | 110 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |