
# BOSDALE FRAZER
NAZWA

| CANM000011364735 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA11364735** | **2011-09-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **723** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **111** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **885** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1152** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-158** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-192** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **27.5** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **142** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 122 | 70 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | | | pożądane | 0.60 | 122 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | 122 | 70 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | | | wysoki | 0.86 | 122 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | | | głęboki | 0.69 | 122 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | 122 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.84 | 122 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | | | szeroki | 0.81 | 122 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.78 | 122 | 70 |
| racice | MACE | **121** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.58 | 122 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | | | równolegle | 0.64 | 122 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | | | mocne | 0.74 | 122 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | | | wysokie | 0.57 | 122 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **112** | słabe | | | | mocne | 0.71 | 122 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | 122 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | 122 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 122 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.83 | 122 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.54 | 122 | 70 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | | | mocna | 0.74 | 122 | 70 |
| lokomocja | MACE | **117** | słaba | | | | dobra | 0.48 | 122 | 70 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | | | 0.42 | 113 | 62 |
| temperament | MACE | **93** | | | | | | 0.32 | 115 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | | | 0.47 | 434 | 125 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **110** | | | | | | 0.53 | 100 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | | | 0.39 | 434 | 125 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 106 | | | | 0.59 | 100 | 57 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |