
# WALKERBRAE BARBOSA
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000011392531**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA11392531**<br>NUMER | **2012-03-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **762** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **42** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1005** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1112** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1102** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1100** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **237** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-312** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **160** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **141** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 135 | 109 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 135 | 109 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 135 | 109 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.86 | 135 | 109 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.70 | 135 | 109 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.71 | 135 | 109 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 135 | 109 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.82 | 135 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **131** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 135 | 109 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 135 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 135 | 109 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.75 | 135 | 109 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.58 | 135 | 109 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **132** | słabe | | mocne | 0.72 | 135 | 109 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.85 | 135 | 109 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 135 | 109 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.80 | 135 | 109 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 135 | 109 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 135 | 109 |
| kondycja | MACE | **76** | słaba | | mocna | 0.75 | 135 | 109 |
| lokomocja | MACE | **119** | słaba | | dobra | 0.47 | 135 | 109 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.38 | 133 | 107 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.21 | 133 | 107 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **121** | | | | 0.44 | 413 | 239 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.55 | 129 | 102 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.37 | 413 | 239 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.62 | 129 | 102 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |