
# STANTONS CHEMISTRY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000011596108**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA11596108**<br>NUMER | **2012-08-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **738** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **65** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **962** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **972** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1178** | 0.51 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1067** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-218** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-8** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.4** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **223** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **87** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 12 | 11 |
| wymię | MACE | **121** | niepożądane | > | pożądane | 0.49 | 12 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **120** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 12 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.65 | 12 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.56 | 12 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.57 | 12 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 12 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.56 | 12 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 12 | 11 |
| racice | MACE | **130** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.48 | 12 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 12 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **124** | luźne | > | mocne | 0.55 | 12 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.53 | 12 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.50 | 12 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **129** | niskie | > | wysokie | 0.61 | 12 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.59 | 12 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.61 | 12 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.56 | 12 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 12 | 11 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.53 | 12 | 11 |
| lokomocja | MACE | **116** | słaba | | dobra | 0.43 | 12 | 11 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.45 | 54 | 11 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.32 | 54 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.49 | 455 | 103 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.50 | 87 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.45 | 418 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.56 | 110 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |