
# STANTONS JAVELOT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000012021538**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA12021538**<br>NUMER | **2014-10-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **810** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **330** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1005** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **896** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1164** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1096** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **360** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **49.9** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.38** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **21.7** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **842** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 36 | 20 |
| wymię | MACE | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 36 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 36 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.75 | 36 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.62 | 36 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.66 | 36 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 36 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.64 | 36 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 36 | 20 |
| racice | MACE | **124** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 36 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 36 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **124** | luźne | | mocne | 0.62 | 36 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.60 | 36 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.53 | 36 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.72 | 36 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 36 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.72 | 36 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 36 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 36 | 20 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.57 | 36 | 20 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.47 | 36 | 20 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.44 | 1214 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **113** | | | | 0.54 | 359 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **73** | < | | | 0.41 | 1176 | 56 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.59 | 358 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |