
# ALTASPITFIRE
NAZWA

| CANM000012415209 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA12415209** | **2016-07-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **811** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **194** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1028** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1074** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1134** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1105** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **387** | 0.82 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **30.9** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.8** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **11.8** | 0.44 |
| % LAKTOZY | **0.21** | 0.44 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **130** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.70 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.62 | - | - |
| wymię | I | **119** | niepożądane | | | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **125** | niepożądana | | | | pożądana | 0.63 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **130** | niski | | | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **119** | płytki | | | | głęboki | 0.74 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **121** | wąska | | | | szeroka | 0.80 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **83** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **132** | wąski | | | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **125** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | - | - |
| racice | I | **102** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **105** | iksowate | | | | równolegle | 0.64 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **112** | luźne | | | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **123** | niskie | | | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **104** | słabe | | | | mocne | 0.67 | - | - |
| położenie wymienia | I | **114** | niskie | | | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **106** | szerokie | | | | wąskie | 0.91 | - | - |
| długość strzyków | I | **89** | krótkie | | | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **110** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | I | **127** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | I | **86** | słaba | | | | mocna | 0.81 | - | - |
| lokomocja | I | **120** | słaba | | | | dobra | 0.64 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | | | 0.49 | 46 | 18 |
| temperament | F | **101** | | | | | | 0.35 | 2 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **110** | | | | | | 0.55 | 3 | 1 |
| przebieg porodu matczyny | I | **130** | | | | | | 0.56 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **98** | | | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **119** | | | | 0.67 | 2 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |