
| RING RED | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000100748633**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA100748633**<br>NUMER | **2002-04-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **666** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **8** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **956** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1016** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **840** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **950** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-540** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-561** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.4** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.51** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.3** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-35.8** | 0.26 |
| % LAKTOZY | **-0.1** | 0.26 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | - | - |
| wymię | I | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | - | - |
| budowa ogólna | I | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **81** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **95** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **86** | wąska | | szeroka | 0.78 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | I | **68** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | - | - |
| racice | I | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **82** | iksowate | | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **79** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **74** | słabe | | mocne | 0.79 | - | - |
| położenie wymienia | I | **73** | niskie | | wysokie | 0.88 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **60** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **112** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **65** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **99** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | I | **79** | słaba | | dobra | 0.50 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **81** | | | | 0.34 | 113 | 97 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.16 | 43 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **89** | | | | 0.33 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **83** | | | | 0.60 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **105** | | | | 0.29 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **93** | | | | 0.61 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |