
# CHARPENTIER TITANIC BRADOR
NAZWA

| CANM000102725261 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA102725261** | **2004-11-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **577** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-340** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **848** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **986** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1120** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1658** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-424** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-49.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 50 | 47 |
| wymię | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 50 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 50 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.78 | 50 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.67 | 50 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.64 | 50 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **74** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 50 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.71 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **79** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 50 | 47 |
| racice | MACE | **128** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 50 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.70 | 50 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.59 | 50 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.64 | 50 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.75 | 50 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 50 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **121** | krótkie | | długie | 0.77 | 50 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 50 | 47 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.67 | 50 | 47 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.45 | 43 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.30 | 48 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.42 | 152 | 100 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.50 | 43 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.40 | 152 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.51 | 43 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |