
| BECKER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000104169696**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA104169696**<br>NUMER | **2006-07-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **726** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **87** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **971** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **558** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **289** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **13.5** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.5** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **22.2** | 0.94 |
| % LAKTOZY | **0.09** | 0.94 |
| LICZBA CÓREK | **131** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.63 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.80 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **97** | mały | | duży | 0.71 | 29 | 15 |
| siła mleczności | F | **104** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | 29 | 15 |
| nogi-racice | FI | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | 29 | 15 |
| wymię | FI | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | 29 | 15 |
| budowa ogólna | FI | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 29 | 15 |
| wysokość w krzyżu | FI | **95** | niski | | wysoki | 0.94 | 29 | 15 |
| głębokość tułowia | FI | **96** | płytki | | głęboki | 0.90 | 29 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **91** | wąska | | szeroka | 0.90 | 29 | 15 |
| ustawienie zadu | FI | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.93 | 29 | 15 |
| szerokość zadu | FI | **94** | wąski | | szeroki | 0.92 | 29 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.91 | 29 | 15 |
| racice | FI | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.77 | 29 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **89** | iksowate | | równolegle | 0.80 | 29 | 15 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **123** | luźne | | mocne | 0.90 | 29 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **117** | niskie | | wysokie | 0.85 | 29 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **112** | słabe | | mocne | 0.88 | 29 | 15 |
| położenie wymienia | FI | **108** | niskie | | wysokie | 0.93 | 29 | 15 |
| szerokość wymienia | F | **100** | wąskie | | szerokie | 0.75 | 29 | 15 |
| ustawienie strzyków | FI | **109** | szerokie | | wąskie | 0.95 | 29 | 15 |
| długość strzyków | FI | **97** | krótkie | | długie | 0.96 | 29 | 15 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.94 | 29 | 15 |
| charakter mleczny | F | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | 29 | 15 |
| kondycja | FI | **97** | słaba | | mocna | 0.93 | 29 | 15 |
| lokomocja | FI | **110** | słaba | | dobra | 0.73 | 12 | 6 |
| struktura kostna | F | **120** | gruba | | płaska | 0.73 | 29 | 15 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | 0.74 | 71 | 39 |
| temperament | F | **79** | < | | | 0.62 | 49 | 22 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **97** | | | | 0.70 | 36 | 19 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **108** | | | | 0.62 | 33 | 18 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **104** | | | | 0.63 | 50 | 31 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **111** | | | | 0.75 | 55 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **100** | | | | 0.31 | 6 | 4 |