
# AMITIES FIRMAMENT
NAZWA

| CANM000104886304 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA104886304** | **2007-11-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-51** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **887** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1042** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1027** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-778** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-469** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.3** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **115** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.41 | 115 | 107 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | 115 | 107 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | | | pożądana | 0.52 | 115 | 107 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | | | wysoki | 0.85 | 115 | 107 |
| głębokość tułowia | MACE | **130** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | 115 | 107 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | 115 | 107 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | 115 | 107 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | | | szeroki | 0.81 | 115 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | 115 | 107 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.55 | 115 | 107 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | | | równolegle | 0.62 | 115 | 107 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | | | mocne | 0.73 | 115 | 107 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | | | wysokie | 0.55 | 115 | 107 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **122** | słabe | | | | mocne | 0.70 | 115 | 107 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | 115 | 107 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | 115 | 107 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 115 | 107 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.82 | 115 | 107 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 115 | 107 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | | | mocna | 0.73 | 115 | 107 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | | | dobra | 0.44 | 115 | 107 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | | | 0.39 | 106 | 99 |
| temperament | MACE | **91** | | | | | | 0.26 | 106 | 99 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | | | 0.41 | 362 | 295 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | | | 0.52 | 103 | 92 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | | | 0.34 | 362 | 295 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.58 | 103 | 92 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |