
| KAMIK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000105585416**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA105585416**<br>NUMER | **2008-10-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **772** | 0.95 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **181** | 0.98 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **989** | 0.96 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.92 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.94 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1083** | 0.92 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **4** | 0.97 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-21** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.8** | 0.99 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.6** | 0.98 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-7.7** | 0.99 |
| % LAKTOZY | **-0.07** | 0.99 |
| LICZBA CÓREK | **906** | 0.99 |
| LICZBA OBÓR | **322** | 0.99 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.85 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.91 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.96 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.93 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.99 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **119** | mały | | | | duży | 0.90 | 125 | 66 |
| siła mleczności | F | **122** | niepożądany | | | > | pożądany | 0.92 | 125 | 66 |
| nogi-racice | FI | **126** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.92 | 125 | 66 |
| wymię | FI | **111** | niepożądane | | | | pożądane | 0.93 | 125 | 66 |
| budowa ogólna | FI | **120** | niepożądana | | | | pożądana | 0.94 | 125 | 66 |
| wysokość w krzyżu | FI | **113** | niski | | | | wysoki | 0.98 | 125 | 66 |
| głębokość tułowia | FI | **117** | płytki | | | | głęboki | 0.96 | 125 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **112** | wąska | | | | szeroka | 0.96 | 125 | 66 |
| ustawienie zadu | FI | **87** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.98 | 125 | 66 |
| szerokość zadu | FI | **104** | wąski | | | | szeroki | 0.97 | 125 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **69** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.95 | 125 | 66 |
| racice | FI | **127** | długa przekątna | | | > | krótka przekątna | 0.89 | 125 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **110** | iksowate | | | | równolegle | 0.91 | 125 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **106** | luźne | | | | mocne | 0.96 | 125 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **118** | niskie | | | | wysokie | 0.96 | 125 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **116** | słabe | | | | mocne | 0.95 | 125 | 66 |
| położenie wymienia | FI | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.98 | 125 | 66 |
| szerokość wymienia | F | **112** | wąskie | | | | szerokie | 0.91 | 125 | 66 |
| ustawienie strzyków | FI | **96** | szerokie | | | | wąskie | 0.98 | 125 | 66 |
| długość strzyków | FI | **78** | krótkie | < | | | długie | 0.98 | 125 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **106** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.97 | 125 | 66 |
| charakter mleczny | FI | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.96 | 125 | 66 |
| kondycja | FI | **101** | słaba | | | | mocna | 0.98 | 125 | 66 |
| lokomocja | FI | **118** | słaba | | | | dobra | 0.90 | 79 | 39 |
| struktura kostna | F | **119** | słaba | | | | dobra | 0.91 | 125 | 66 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **118** | | | | 0.96 | 627 | 162 |
| temperament | F | **97** | | | | 0.92 | 418 | 91 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **108** | | | | 0.89 | 452 | 81 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **100** | | | | 0.80 | 349 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **90** | | | | 0.88 | 726 | 133 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **111** | | | | 0.93 | 486 | 143 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **111** | | | | 0.83 | 133 | 18 |