
# COMESTAR LHORIZON
NAZWA

| CANM000105591794 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA105591794** | **2008-09-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **710** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **71** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **987** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **857** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1092** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-298** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-515** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **35.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.65** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **160** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 84 | 47 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 84 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 83 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.81 | 84 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.67 | 84 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.72 | 84 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 84 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.70 | 84 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 84 | 47 |
| racice | MACE | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 84 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 84 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.69 | 84 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.67 | 84 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **132** | słabe | | mocne | 0.59 | 84 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.80 | 84 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 84 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.80 | 84 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 84 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 84 | 47 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.62 | 84 | 47 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.55 | 84 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.46 | 254 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **110** | | | | 0.50 | 127 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.41 | 222 | 66 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.52 | 100 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |