
| DEXTERMAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000106300630**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA106300630**<br>NUMER | **2010-09-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **809** | 0.80 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **191** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1118** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1024** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1059** | 0.79 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1082** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **739** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-391** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **36.6** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.6** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.4** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0.24** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.80 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | - | - |
| wymię | I | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | - | - |
| budowa ogólna | I | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **108** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **111** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **101** | wąska | | szeroka | 0.84 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | I | **99** | wąski | | szeroki | 0.87 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | - | - |
| racice | I | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **91** | iksowate | | równolegle | 0.76 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **92** | luźne | | mocne | 0.84 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **112** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **138** | słabe | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | I | **97** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **111** | szerokie | | wąskie | 0.96 | - | - |
| długość strzyków | I | **106** | krótkie | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **126** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | I | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.79 | - | - |
| kondycja | I | **91** | słaba | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | I | **112** | słaba | | dobra | 0.68 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.47 | 1081 | 725 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.34 | 1081 | 725 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **123** | | | | 0.58 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **94** | | | | 0.63 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **106** | | | | 0.57 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 96 | | | | 0.76 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |