
# LOOKOUT PESCE HAMPTON
NAZWA

| CANM000107515719 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA107515719** | **2012-03-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **754** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **36** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1062** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1038** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1098** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **295** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **140** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.5** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.7** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **2584** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1215** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **117** | 0.82 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.87 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2** **DPF** **AA** **LGBC**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 1792 | 943 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 1792 | 943 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.74 | 1791 | 943 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.93 | 1792 | 943 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.82 | 1792 | 943 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.86 | 1792 | 943 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.91 | 1792 | 943 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.91 | 1792 | 943 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.91 | 1792 | 943 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.82 | 1792 | 943 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.80 | 1792 | 943 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **131** | luźne | | mocne | 0.85 | 1792 | 943 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.84 | 1792 | 943 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.84 | 1792 | 943 |
| położenie wymienia | MACE | **127** | niskie | | wysokie | 0.91 | 1792 | 943 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.94 | 1792 | 943 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.94 | 1792 | 943 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | 1792 | 943 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.77 | 1792 | 943 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.85 | 1758 | 932 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.62 | 1747 | 932 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.49 | 1698 | 888 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.33 | 1470 | 826 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.54 | 3625 | 1383 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.67 | 1513 | 691 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.54 | 4167 | 1455 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.75 | 1935 | 679 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |