
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120015988000**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120015988000**<br>NUMER | **2001-09-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **623** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-218** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1061** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **964** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **875** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1232** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1072** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.8** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **105** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 100 | 95 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 100 | 95 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 100 | 95 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.85 | 100 | 95 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.68 | 100 | 95 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.70 | 100 | 95 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 100 | 95 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.78 | 100 | 95 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 100 | 95 |
| racice | MACE | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 100 | 95 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 100 | 95 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.71 | 100 | 95 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.61 | 100 | 95 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.74 | 100 | 95 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.85 | 100 | 95 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 100 | 95 |
| długość strzyków | MACE | **64** | krótkie | | długie | 0.88 | 100 | 95 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **124** | słaba | | mocna | 0.66 | 100 | 95 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.37 | 99 | 94 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.53 | 92 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.57 | 93 | 90 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |