
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120018322580**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CH120018322580**<br>NUMER | **2003-08-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **672** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-41** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1021** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **860** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **995** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1076** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-190** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-296** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.8** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1321** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **766** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.74 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 967 | 572 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 967 | 572 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 967 | 572 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.88 | 967 | 572 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.72 | 967 | 572 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.77 | 967 | 572 |
| ustawienie zadu | MACE | **116** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 967 | 572 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.81 | 967 | 572 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 967 | 572 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 967 | 572 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 967 | 572 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.78 | 967 | 572 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.66 | 967 | 572 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.81 | 967 | 572 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.90 | 967 | 572 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 967 | 572 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.93 | 966 | 572 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 966 | 571 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 966 | 571 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.74 | 967 | 572 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.41 | 966 | 571 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.38 | 956 | 567 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.15 | 960 | 567 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.43 | 1250 | 614 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.69 | 944 | 578 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.36 | 1384 | 658 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 117 | | | | 0.70 | 1058 | 635 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |