
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120025240341**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120025240341**<br>NUMER | **2005-01-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **618** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-254** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **960** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **985** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1004** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1584** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1507** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.67** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-35.6** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **102** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 108 | 93 |
| wymię | MACE | 92 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 108 | 93 |
| budowa ogólna | MACE | 88 | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 108 | 93 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 93 | niski | | wysoki | 0.85 | 108 | 93 |
| głębokość tułowia | MACE | 105 | płytki | | głęboki | 0.68 | 108 | 93 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 103 | wąska | | szeroka | 0.70 | 108 | 93 |
| ustawienie zadu | MACE | 107 | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 108 | 93 |
| szerokość zadu | MACE | 86 | wąski | | szeroki | 0.77 | 108 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 97 | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 108 | 93 |
| racice | MACE | 101 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 108 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 99 | iksowate | | równolegle | 0.52 | 108 | 93 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 109 | luźne | | mocne | 0.71 | 108 | 93 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 88 | niskie | | wysokie | 0.61 | 108 | 93 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 81 | słabe | | mocne | 0.74 | 108 | 93 |
| położenie wymienia | MACE | 109 | niskie | | wysokie | 0.85 | 108 | 93 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 81 | szerokie | | wąskie | 0.82 | 108 | 93 |
| długość strzyków | MACE | 94 | krótkie | | długie | 0.88 | 108 | 93 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 71 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 108 | 93 |
| charakter mleczny | MACE | 88 | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 108 | 93 |
| kondycja | MACE | 116 | słaba | | mocna | 0.65 | 108 | 93 |
| lokomocja | MACE | 92 | słaba | | dobra | 0.36 | 108 | 93 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 107 | | | | 0.37 | 108 | 93 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 85 | | | | 0.57 | 99 | 86 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.57 | 101 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |