
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120029267382**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120029267382**<br>NUMER | **2002-12-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **657** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-224** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1061** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1123** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **939** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **935** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-932** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1107** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.4** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **104** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **122** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **118** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 87 | 73 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 87 | 73 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 87 | 73 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **70** | niski | | wysoki | 0.84 | 87 | 73 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.67 | 87 | 73 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.69 | 87 | 73 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 87 | 73 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.77 | 87 | 73 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 87 | 73 |
| racice | MACE | **77** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 87 | 73 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 87 | 73 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.70 | 87 | 73 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.61 | 87 | 73 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.73 | 87 | 73 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.83 | 87 | 73 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 87 | 73 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.87 | 87 | 73 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.64 | 87 | 73 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.38 | 87 | 73 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.56 | 90 | 78 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.58 | 91 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |