| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120032794363**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120032794363**<br>NUMER | **2004-03-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **556** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-306** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **909** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **883** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1566** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-679** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-40.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **99** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 85 | 57 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 85 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 85 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.85 | 85 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **117** | płytki | | głęboki | 0.73 | 85 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.72 | 85 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 85 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.79 | 85 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **130** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 85 | 57 |
| racice | MACE | **72** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 85 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 85 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.77 | 85 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.64 | 85 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.74 | 85 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.83 | 85 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 85 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.87 | 85 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 73 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.35 | 16 | 16 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.72 | 85 | 57 |
| lokomocja | MACE | **76** | słaba | | dobra | 0.38 | 66 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.28 | 28 | 25 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **69** | | | | 0.41 | 204 | 64 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.57 | 88 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.34 | 204 | 64 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.51 | 65 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |