# CATTLE REPORTING SYSTEM
KARTA OCENY BUHAJA

**2026/2**
OCENA

| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120035609244**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CH120035609244**<br>NUMER | **2004-03-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **572** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-233** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **796** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **973** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **982** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1926** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-549** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.3** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.3** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **113** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **96** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 90 | 79 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | 90 | 79 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | | | pożądana | 0.58 | 90 | 79 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | | | wysoki | 0.84 | 90 | 79 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | 90 | 79 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | 90 | 79 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.80 | 90 | 79 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | | | szeroki | 0.77 | 90 | 79 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | | | podsiebna | 0.71 | 90 | 79 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.55 | 90 | 79 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | | | równolegle | 0.53 | 90 | 79 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | | | mocne | 0.70 | 90 | 79 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | | | wysokie | 0.61 | 90 | 79 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | | | mocne | 0.73 | 90 | 79 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | 90 | 79 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | | | wąskie | 0.81 | 90 | 79 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | | | długie | 0.87 | 90 | 79 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.80 | 86 | 75 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.52 | 86 | 75 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | | | mocna | 0.64 | 90 | 79 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | | | dobra | 0.39 | 86 | 75 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | | | 0.39 | 90 | 79 |
| temperament | MACE | **103** | | | | | | 0.26 | 82 | 71 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | | | 0.57 | 84 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.57 | 91 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |