
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120080948404**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120080948404**<br>NUMER | **2009-06-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **675** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-33** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1036** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **913** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **969** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **17** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **39** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.4** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.6** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.21 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 77 | 70 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 77 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 77 | 70 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.83 | 77 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.66 | 77 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.67 | 77 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 77 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.76 | 77 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 77 | 70 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 77 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 77 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **112** | luźne | | mocne | 0.68 | 77 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.58 | 77 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **67** | słabe | | mocne | 0.71 | 77 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.83 | 77 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 77 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.87 | 77 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 77 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 73 | 66 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.62 | 77 | 70 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.29 | 77 | 70 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.31 | 76 | 69 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.10 | 77 | 70 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **73** | | | | 0.56 | 76 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.55 | 78 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |