
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120107305784**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120107305784**<br>NUMER | **2013-05-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **652** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-274** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **985** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1085** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1122** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1493** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1091** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.5** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25.9** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **118** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 81 | 66 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 81 | 66 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 81 | 66 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | > | wysoki | 0.84 | 81 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.67 | 81 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.68 | 81 | 66 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 81 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.77 | 81 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 81 | 66 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 81 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 81 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.69 | 81 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.60 | 81 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **126** | słabe | > | mocne | 0.72 | 81 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **119** | niskie | | wysokie | 0.83 | 81 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 81 | 66 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.87 | 81 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 81 | 66 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 78 | 64 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.64 | 81 | 66 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.36 | 81 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.37 | 78 | 65 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.19 | 81 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.57 | 88 | 73 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 79 | < | | | 0.57 | 96 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |