
| BASIST | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CHEM120115473031**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120115473031**<br>NUMER | **2014-10-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **681** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-98** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1030** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **954** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1073** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1016** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-490** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-133** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.8** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.5** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1602** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **745** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.70 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 643 | 376 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 643 | 376 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 643 | 376 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **118** | niski | | wysoki | 0.90 | 776 | 423 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.80 | 776 | 423 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.81 | 776 | 423 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 776 | 423 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.86 | 776 | 423 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 776 | 423 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 776 | 423 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 776 | 423 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.85 | 776 | 423 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **118** | niskie | | wysokie | 0.74 | 776 | 423 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.83 | 776 | 423 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.91 | 776 | 423 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 776 | 423 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.94 | 776 | 423 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 776 | 423 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 732 | 408 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.77 | 558 | 335 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.47 | 642 | 376 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.37 | 709 | 370 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.11 | 544 | 335 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.49 | 1378 | 376 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.73 | 1205 | 573 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.53 | 1459 | 404 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.74 | 1317 | 626 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |